

TÜYAP FUAR KATILIMCILARI, KİRACILAR VE ALT YÜKLEÇİLER İÇİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KILAVUZUNDA DEĞİŞEN MADDELER

Fuar kurulum ve söküm çalışmalarında tüm TÜYAP çalışanlarının kişisel koruyucu donanımları kullanımı zorunludur. Kullanmayan personel güvenlik tarafından alandan çıkarılacaktır.



Fuar alanında sigara içmek yasaktır. Tespiti halinde güvenlik tarafından fuar alanından uzaklaştırılacaktır.



TÜYAP FUAR KATILIMCILARI, KİRACILAR VE ALT YÜKLEÇİLER İÇİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KILAVUZUNDA DEĞİŞEN MADDELER

Kaçak ve kartsız işçiler fuar kurulum ve söküm alanına alınmayacaktır. Mal giriş kapılarından giren araçların dorseleri güvenlik tarafından arandıktan sonra fuar alanına girişlerine izin verilecektir.

Fuar alanında uçan gazlı reklam materyallerinin kullanımı emniyet gerekçesi ile yasaktır.

TÜYAP FUAR KATILIMCILARI, KİRACILAR VE ALT YÜKLEÇİLER İÇİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KILAVUZUNDA DEĞİŞEN MADDELER

Katılımcı firmaların hijyen kurallarına uymamasından kaynaklanacak herhangi bir yasal uyarı ve/veya cezadan, stant içinde yapılan ikramlardaki gıda güvenliği ve hijyeni ile ilgili tüm sorumluluk katılımcıya aittir. TÜYAP'ın bu konuda hiçbir sorumluluğu yoktur.

Fuar kurulum esnasında yangın dolaplarının önü ve acil kaçışlar kapatılmamalıdır. Sıcak işin yapıldığı yerin yakınlarında, katılımcı uygun bir yangın söndürme tüpü bulundurulması zorunludur.



TÜYAP FUAR KATILIMCILARI, KİRACILAR VE ALT YÜKLEÇİLER İÇİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KILAVUZUNDA DEĞİŞEN MADDELER

Fuayelerde kurulacak stantlarda, modüler paket stantlar dışında karmaşık yapılı herhangi bir stant kurulmasına izin verilmez.

Stant uygulamalarında, fuar alanı içinde alçı tozu, alçı türevli her türlü levha, panel, çimento türevli her türlü levha panel, alçı sıva ve yüzey zımpara uygulama yapılması yasaktır.

TÜYAP FUAR KATILIMCILARI, KİRACILAR VE ALT YÜKLEÇİLER İÇİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KILAVUZUNDA DEĞİŞEN MADDELER

Toz torbası olmayan ahşap kesim uygulaması yasaktır. Aksi uygulamalarda TÜYAP faaliyette bulunmak isteyen katılımcı ve/veya alt yüklenicilerinin çalışmalarını durdurur. Katılımcının sözleşmeye uymaması halinde, TÜYAP'ın müdahale etmesi sebebiyle oluşacak tüm hasar, zarar ve ziyandan Katılımcı sorumludur. Ayrıca ortaya çıkacak tüm atık malzemeyi iki saat içinde fuar alanı dışına çıkartmak ile yükümlüdür. Bu taahhüdü yerine getirmemesi halinde kiralamış olduğu stant alanın metrekaresi için ceza uygulanır. Katılımcı bu bedeli ödeme yükümlülüğü ile karşılaşır, cezai şartın eksiltilmesi için yasal yollara başvurmayacağını ve cezai şartı tazmin edeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

TÜYAP FUAR KATILIMCILARI, KİRACILAR VE ALT YÜKLEÇİLER İÇİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KILAVUZUNDA DEĞİŞEN MADDELER

Stant bağlantılarını yapacak dekoratör firmanın elektrikçilerinin aşağıda belirtilen yeterlilikleri sağlaması gerekmektedir. (Ek:14 "Yönetmelikler") bölümüne bakınız.

- 1250 kW üzeri Elektrik Mühendisi**
- 500 kW-1250kW arası Elektrik Teknik Lise veya MYO**
- 500kW'a kadar Elektrik Meslek Lisesi**

Bu şartları sağlayan yetkin elektrikçiler fuar alanı stant elektrik denetim uygunluk formuna standın elektriğinin açılması için imza atmaya yetkilidir. Yetkin elektrikçiler ile ilgili şartlara isg portalda bulunan <http://10.10.1.40/ISG/admin/Login.php> adresinden ulaşabilirsiniz.

TÜYAP FUAR KATILIMCILARI, KİRACILAR VE ALT YÜKLEÇİLER İÇİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KILAVUZUNDA DEĞİŞEN MADDELER

Zemine sıvı dökülmesi sonucu yaşanabilecek kaza riskini ortadan kaldırmak için, dökülen sıvı en kısa zamanda temizlenmeli ve Teknik Ofise haber vermelidir

Stant devrilmesi , sehim veren,kazaya sebebiyet verebilecek stantlardaki eksikliklerde çevresi boşaltılarak emniyet şeridi ile çevrilerek güvenlik sağlanmalı ve teknik ofise hızla bilgi aktarılmalı.

TÜYAP FUAR KATILIMCILARI, KİRACILAR VE ALT YÜKLEÇİLER İÇİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KILAVUZUNDA DEĞİŞEN MADDELER

Kaldırma/İndirme/aktarma operasyonları Mesleki eğitim belgesi olan sapançılar(yükü bağlamakla görevli kişiler) tarafından yapılmalıdır.

**1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 numaralı salonlarda Zemin taşıma kapasitesi 20 ton/m²'dir.
11-12-13-14 numaralı salonlarda zemin taşıma kapasitesi 3 ton/m² 'dir.**

TÜYAP FUAR KATILIMCILARI, KİRACILAR VE ALT YÜKLEÇİLER İÇİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KILAVUZUNDA DEĞİŞEN MADDELER

Fuar alanı içinde hız sınırlarına (açık alanlarda 10km/saat ve kapalı alanlarda 10km/saat) ve trafik kurallarına uymalıdır.

Salonlarda fuar bitiminden sonra yapılan çalışmaya gece çalışması denir.

TÜYAP FUAR KATILIMCILARI, KİRACILAR VE ALT YÜKLEÇİLER İÇİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KILAVUZUNDA DEĞİŞEN MADDELER

Stant projeleri, fuarın başlangıcından 30 gün önce katılımcı tarafından organizatöre verilmelidir. 30 günden az süre kalan satışlarda, sözleşme tarihini takip eden 3 gün içerisinde stant projeleri teslim edilmelidir.

Bütün stant projeleri, katılımcı tarafından tayin edilmiş yetkin bir mühendis tarafından kontrol edilmelidir:

Organizatör Teknik ofis tarafından projesi görülmemiş standların kurulumuna izin vermez.

TÜYAP FUAR KATILIMCILARI, KİRACILAR VE ALT YÜKLEÇİLER İÇİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KILAVUZUNDA DEĞİŞEN MADDELER

Fuar katılımcıları, stantlarında bulunan tüm ekipman için yeterli sayıda elektrik bağlantı talebini, fuar başlama tarihine aksi bildirilmedikçe en az 2 hafta kala Teknik Ofise bildirmelidir. Son anda gelen taleplerin mevcut şartlar nedeniyle gecikmesi veya gerçekleştirilememesi durumunda Tüyap yetkilileri ve/veya organizatör firma sorumluluk kabul etmeyecektir.

Gördüğünüz önemli bir tehlikeyi, yangını veya iş kazasını derhal Güvenlik, İş güvenliği bölümü ve Teknik Ofis'e bildirilmesi gerekmektedir.

TÜYAP FUAR KATILIMCILARI, KİRACILAR VE ALT YÜKLEÇİLER İÇİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KILAVUZUNDA DEĞİŞEN MADDELER

Stantlar için elektrik bağlantı hat gücü 10kW altında farklı bağlantı hattına bölünemez. Bununla ilgili kısıtlama ve şartlara Tüyap katılımcı portalda bulunan <http://forms.tuyap.com.tr/MYTUYAP/S/KatilimciFormlari/login.php> adresinden ulaşabilirsiniz.

Merdivenler en az 500 kg/m² ve çift katlı stantlarda üst katlar minimum 300 kg/m² ağırlık yüküne dayanabilecek kapasitede olmalıdır.

TÜYAP FUAR KATILIMCILARI, KİRACILAR VE ALT YÜKLECİLER İÇİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KILAVUZUNDA DEĞİŞEN MADDELER

Fuar ile ilgili yangın risklerinin tespitinden, engellenmesinden, müdahalesinden ilgili tüyap birimleri ile birlikte katılımcı,dekorator ve alt yükleniciler sorumludur.Hazırlık,fiyar ,söküm sırasında önlemlerin denetimini ilgili TÜYAP ilgili birimleri yürütür. Fuar alanında bulunanlar, yangına sebep olacak hiçbir davranışta bulunamaz ve risk oluşturan bir unsur gördüklerinde Güvenlik, Teknik Ofis ve Bakım Onarım Birimine haber vermekle yükümlüdürler.

TÜYAP FUAR KATILIMCILARI, KİRACILAR VE ALT YÜKLECİLER İÇİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KILAVUZUNDA DEĞİŞEN MADDELER

Yayalar, fuar alanı içinde hareketlerinde iş makinalarına ve yükleme boşaltma için içeri giren araçların hareketlerine karşı dikkatli olmalı. Uyarı levhalarına, yönlendirme ve güvenlik personeli talimatına uymalıdır.

Yoğun araç faaliyetinin bulunduğu durumlarda, saha içinde yapılan araçların yükleme ve boşaltma faaliyetleri sırasında mutlaka katılımcı firmanın yetkilisi yükleme ve boşaltmaya nezaret etmelidir